

M8 玩机攻略

一、产品简介：

M8 便携桌面式音频解码器是针对手机、电脑、DVD、CD等设备因输出音质偏差，不足于发挥原音频文件音质而专业设计，让您的系统性能尽可能地发挥出来。

M8 支持电脑USB，光纤，同轴输入，模拟2声道（立体声）输出。参数指标达到目前同类DAC的最高标准。



二、产品驱动安装（Windows 7）：

1. 连接M8电源和USB，开启机器，按（短按）右键选择USB输入。


2. 在 M8 文件夹中打开 M8 driver.zip 双击 “M8 xmos driver-3037(v2.23.0)” ，选择 “Install”




如果没有接好M8或者是M8没有开机会出现下图，请开机再选择 “Install”




3. “I accept...” 前面方框打钩确认我同意，再选择 “Next”




4. “Browse...” 选择安装路径（不需设置），再选择 “Install”



5. 选择 “Next”



6. 驱动安装完成，请选择 “Finish”



7. 安装设备驱动程序软件，为了节约时间请按“跳过从.....”



8. 安装完成出现（√可以使用）请按“关闭（C）”








9. 右击右下角的“小喇叭”→单击“播放设备”→右击“Xmos XS1-U8...”→单击“设置为默认设备”→单击“确认”。完成M8设置。



三. Foobar2000 DSD 源码回放安装和设置。


1: 安装 ASIO Proxy

A. 在 DSD components 文件夹中双击 “ASIOProxyInstall-0.7.1.2.exe” ,
选择 “Next”


	filters	2014-10-22 20:59	文件夹	
	src	2014-10-22 20:59	文件夹	
	ASIOProxyInstall-0.7.1.2	2014-05-12 14:15	应用程序	249 KB
	foo_input_sacd	2014-09-30 1:16	foobar2000 Co...	266 KB
	readme	2014-09-30 1:14	文本文档	7 KB



B. “Browse...” 选择安装路径（不需设置），再选择 “Install”




C. 安装完成，选择 “Close”



2. 安装 SACD 插件


在 DSD components 文件夹中双击 “foo_input_sacd.fb2k-component” → 单击 “是(Y)” → 单击 “OK”




foo_out_asio、WASAPI 等插件跟上面同样的安装方式，更多插件请到 Foobar2000 官网下载：<http://www.foobar2000.org/download>

四. Foobar2000 插件使用设置


1. 在 Files→Preference→Playback→Output→Device 设置为
“ASIO :foo_dsd_asio”



2. 在 Files→Preference→Playback→Output→ASIO→ASIO device 双击
“foo_dsd_asio” ， 按照下图设置（大部分电脑不需要设置）， 接着 “X” → “OK”



3. 在 Files→Preference→Tools→SACD 中 将 “ASIO DRIVER Mode” 设置为 “DSD” ,其它设置按照下图.



说明：播放时请将系统音量设置为最大，否则会影响 DSD 信号输出。

APPLE Mac OS X 操作系统下的 Pure Music 播放器的设定方法

本文档所记载的内容的测试环境为：

电脑：APPLE Macbook Pro 13” Retina

操作系统：Mac OS X Yosemite

播放软件：iTunes + Pure Music


DAC：SMSL M8




一. 设置 Pure Music

1. 下载” Pure Music” 播放软件，并安装到 Mac OS X 内；
2. 打开 Pure Music, 并在 Pure Music 的菜单中打开” Preferences” , 并按如下图片中去设定：


步骤一：




步骤二：




步骤三：



步骤四：



步骤五：




二. 设置 iTunes




三. 向 iTunes 导入 DSD 文件


步骤一, 打开 Pure Music 菜单的“ Add FLAC or DSD files to iTunes...” :



步骤二, 将 DSD 文件拖到下图的框内, 支持的格式有 DSF 和 DIFF.



经过上面的设定, 用户方可以在 iTunes 里面播放 DSD 文件, 24bit/384kHz 的 PCM 文件等高规格的数字音频.



下面进入音乐时间，再见！